Levante

Zanzariere di design

Catalogo Listino 2022

indice

CARRARMATO

Levante C45 8
Levante C45i/C50i 18
Levante C75i 26
Levante C35 36

GUIDA A PAVIMENTO

Levante P45 46
Levante P45i/P50i 54
Levante P75i 62
Levante P35 72

VERTICALE

Levante V45 82
Levante V45i/V50i 90
Levante V75i 98
Levante V35 108

Moduli e Note 116

Per info:

info@levantezanzariere.it

Per ordini:

ordini@levantezanzariere.it

Per preventivi:

preventivi@levantezanzariere.it

Per assistenza:

assistenza@levantezanzariere.it

Telefono:

+39 080 783 54 50
+39 080 783 90 05

Fax:

+39 080 383 63 15

Linea Zanzariere
di Design

LEVANTE®

design + la nostra cultura

COSA.

A carrarmato, con guida a pavimento e verticale.
Le zanzariere Levante® sono bellissime.
Abbiamo curato ogni dettaglio per renderle oggetto di attenzione.
Companion per eccellenza della linea newSolar®.
Darai valore alle tue finestre come **protezione**, arrichimento di **design** e **armonia** con la tua facciata.
Infatti **per la prima volta** nella storia delle zanzariere **la versione verticale e quella con guida a pavimento hanno lo stesso design della versione ammiraglia.**

CULTURA.

Con Levante® vogliamo condividere con i nostri Clienti la nostra cultura della **ricerca e sperimentazione** insieme al nostro **impegno nella produzione**.
Gli stessi valori che hanno reso la newSolar® uno standard riconoscibile.

Levante

45

CARRARMATO

Levante C45 CARRARMATO

COLORI ACCESSORI

ANTI CIMICE



Levante C45 Carrarmato.
É disponibile con sistema a bottoncino o a spazzolino.*
Con e senza guida inferiore.**

Carrarmato chiuso.

Sistema antivento a bottoncino o con spazzolino a scelta.

dettaglio
GUIDA SUPERIORE



Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento di serie.*

Guida superiore chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento optional.*

dettaglio
SISTEMA A PASSAGGIO LIBERO

Zanzariera con sistema brevettato di scorrimento senza nessuna guida a pavimento**

dettaglio
CINGOLO CHIUSO



Cingolo inferiore chiuso con sistema a spazzolino di serie.*

Cingolo inferiore chiuso con sistema a bottoncino optional.*

*questo modello sarà venduto normalmente con il sistema a spazzolino salvo indicazione a bottoncino sul modulo d'ordine.
Il sistema a bottoncino prevede un sovrapprezzo. in fase di cambio telo si può mutare il sistema a bottoncino in spazzolino e viceversa.
**guida a pavimento sempre in dotazione in ciascuna confezione.

come
PRENDERE LE MISURE

MISURA FINITA



la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE



la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno sia in larghezza che in altezza

APERTURE



in caso di apertura decentrata indicare **vista interna** quale anta fissa







OPTIONAL

Sistema a farfalla regolabile.

DI SERIE

Sistema a baionetta in metallo.

Levante C45 CARRARMATO





SCHEDA
TECNICA

dimensioni
MINIME & MASSIME

Larghezza Minima con **spazzolino**	40 cm
Altezza Minima con **spazzolino**	52 cm
Larghezza Massima con **spazzolino**	200 cm
Altezza Massima con **spazzolino**	280 cm
Larghezza Minima con **bottoncino**	40 cm
Altezza Minima con **bottoncino**	52 cm
Larghezza Massima con **bottoncino**	180 cm
Altezza Massima con **bottoncino**	280 cm

L’altezza deve essere maggiore della larghezza di almeno 12 cm.

Levante C45 CARRARMATO

CARTELLA COLORI

COLORI RAL OPACO

COLORI RAL RAGGRINZATI

COLORI MARMO ANTICO

COLORI LEGNO

I colori rappresentati sono a scopo informativo, fa fede la mazzetta colori.

LISTINO LEVANTE C45

COSTO AL M²

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	124,80
Colori Marmo Antico	143,52
Colori Legno	162,24
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	2mq
Minimo fatt. 2 ante	4mq

CAMBIO RETE

Grigia a spazzolino	57,20 al pezzo
Grigia a bottoncino	71,76 al pezzo

OPTIONAL

Produzione con sistema a bottoncino	+5,00 netto/mq
Sistema di installazione a farfalla regolabile	+3,00 netto/mq

Levante C45 CARRARMATO

ESPLOSO



Levante C45 APERTURA CENTRALE

ESPLOSO

































Levante C45i/C50i

CARRARMATO INCASSATA 45 E 50

COLORI ACCESSORI

ANTI CIMICE



Levante C45i e C50i incassate sono la soluzione da incasso semplice e veloce da installare per rendere il design della zanzariera ancora più integrato nel sistema della tua finestra.

Con e Senza guida inferiore.**

Carrarmato chiuso.

Sistema antivento a bottoncino o con spazzolino a scelta.*

dettaglio
GUIDA SUPERIORE



Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento di serie.*

Guida superiore chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento optional.*

dettaglio
SISTEMA A PASSAGGIO LIBERO

Zanzariera con sistema brevettato di scorrimento senza nessuna guida a pavimento**

dettaglio
CINGOLO CHIUSO



Cingolo inferiore chiuso con sistema a spazzolino di serie.*

Cingolo inferiore chiuso con sistema a bottoncino optional.*

*questo modello sarà venduto normalmente con il sistema a spazzolino salvo indicazione a bottoncino sul modulo d'ordine.
Il sistema a bottoncino prevede un sovrapprezzo. in fase di cambio telo si può mutare il sistema a bottoncino in spazzolino e viceversa.
**guida a pavimento sempre in dotazione in ciascuna confezione.

come
PRENDERE LE MISURE

MISURA FINITA



la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE PER INCASSO 45



la zanzariera verrà fornita con 94 mm in più in larghezza e 52 mm in più in altezza

MISURA LUCE PER INCASSO 50



la zanzariera verrà fornita con 94 mm in più in larghezza e 52 mm in più in altezza

maniglia
per incassata



kit tappo guida
da incasso

APERTURE



in caso di apertura decentrata indicare **vista interna** quale anta fissa

INCASSATA 45

C45



INCASSATA 50

C50



DI SERIE

Sistema a farfalla regolabile.

Levante C45i/C50i

CARRARMATO INCASSATA 45 E 50

INCASSATA **45**





INCASSATA **50**





GUIDA DA INCASSO **45**



GUIDA DA INCASSO **50**



CARTER



SCHEDA **TECNICA**

dimensioni
MINIME & MASSIME

Larghezza Minima con **spazzolino**	40 cm
Altezza Minima con **spazzolino**	52 cm
Larghezza Massima con **spazzolino**	200 cm
Altezza Massima con **spazzolino**	280 cm
Larghezza Minima con **bottoncino**	40 cm
Altezza Minima con **bottoncino**	52 cm
Larghezza Massima con **bottoncino**	180 cm
Altezza Massima con **bottoncino**	280 cm

L'altezza deve essere maggiore della larghezza di almeno 12 cm.

Levante C45i/C50i

CARRARMATO INCASSATA 45 E 50

CARTELLA COLORI

COLORI RAL OPACO

COLORI RAL RAGGRINZATI

COLORI MARMO ANTICO

COLORI LEGNO

I colori rappresentati sono a scopo informativo, fa fede la mazzetta colori.

LISTINO LEVANTE C45i/C50i INCASSATA 45 E 50

COSTO AL M² completo di guide e accessori

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	156,00
Colori Marmo Antico	182,00
Colori Legno	202,80
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	2mq
Minimo fatt. 2 ante	4mq

COSTO AL M² Modello S senza guide, solo pacchetto

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	124,80
Colori Marmo Antico	143,52
Colori Legno	162,24
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	2mq
Minimo fatt. 2 ante	4mq

CAMBIO RETE

Grigia a spazzolino	57,20 al pezzo
Grigia a bottoncino	71,76 al pezzo

OPTIONAL

Maniglia per incassata	8,32/cp
Produzione con sistema a bottoncino	+5,00 netto/mq

GUIDE COSTO AL ML

Guida 45 RAL Opaco e Raggrinzato	12,48
Guida 45 Marmo Antico	14,56
Guida 45 Legno	16,64
Guida 45 non di serie	a preventivo
Guida 50 RAL Opaco e Raggrinzato	12,48
Guida 50 Marmo Antico	14,56
Guida 50 Legno	16,64
Guida 50 non di serie	a preventivo

CARTER COSTO AL ML

Carter RAL Opaco e Raggrinzato e Marmo Antico	7,52
Carter Legno	10,03
Carter non di serie	a preventivo

TAPPI PER GUIDE DA INCASSO A COPPIA

Kit tappi guida da 45/50	7,28

Levante **C45i/C50i**

CARRARMATO INCASSATA 45 E 50

ESPLOSO





NOTA

GLI ACCESSORI DI PAG.25 SONO RICERCABILI A PAG.15/17

































Levante C75i

CARRARMATO INCASSATA 75

COLORI ACCESSORI

ANTI CIMICE



Levante C75i incassata è la soluzione da incasso semplice e veloce da installare per rendere il design della zanzariera ancora più integrato nel sisema della tua finestra.

Con e senza guida inferiore.**

Carrarmato chiuso.

Sistema antivento a bottoncino o con spazzolino a scelta.*

dettaglio
GUIDA SUPERIORE



Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento di serie.*

Guida superiore chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento optional.*

dettaglio
SISTEMA A PASSAGGIO LIBERO

Zanzariera con sistema brevettato di scorrimento senza nessuna guida a pavimento**

dettaglio
CINGOLO CHIUSO



Cingolo inferiore chiuso con sistema a spazzolino di serie.*

Cingolo inferiore chiuso con sistema a bottoncino optional.*

*questo modello sarà venduto normalmente con il sistema a spazzolino salvo indicazione a bottoncino sul modulo d'ordine.
Il sistema a bottoncino prevede un sovrapprezzo. in fase di cambio telo si può mutare il sistema a bottoncino in spazzolino e viceversa.
**guida a pavimento sempre in dotazione in ciascuna confezione.

come
PRENDERE LE MISURE

MISURA FINITA



la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE



la zanzariera verrà fornita con 106 mm in più in larghezza e 65 mm in più in altezza

maniglia per
incassata



invito per
tapparella

kit tappo guida
da incasso

APERTURE



in caso di apertura decentrata indicare **vista interna** quale anta fissa



DI SERIE

Sistema a farfalla regolabile.

Levante C75i

CARRARMATO INCASSATA 75





GUIDA DA INCASSO **75**



CARTER



SCHEDA TECNICA

dimensioni **MINIME & MASSIME**

Larghezza Minima con **spazzolino**	40 cm
Altezza Minima con **spazzolino**	52 cm
Larghezza Massima con **spazzolino**	200 cm
Altezza Massima con **spazzolino**	280 cm
Larghezza Minima con **bottoncino**	40 cm
Altezza Minima con **bottoncino**	52 cm
Larghezza Massima con **bottoncino**	180 cm
Altezza Massima con **bottoncino**	280 cm

L'altezza deve essere maggiore della larghezza di almeno 12 cm.

Levante C75i

CARRARMATO
INCASSATA 75

CARTELLA COLORI

COLORI RAL OPACO

COLORI RAL RAGGRINZATI

COLORI MARMO ANTICO

COLORI LEGNO

I colori rappresentati sono a scopo informativo, fa fede la mazzetta colori.

LISTINO LEVANTE C75 INCASSATA 75

COSTO AL M² completo di guide e accessori

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	182,00
Colori Marmo Antico	210,08
Colori Legno	237,12
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	2mq
Minimo fatt. 2 ante	4mq

COSTO AL M² Modello S senza guide, solo pacchetto

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	124,80
Colori Marmo Antico	143,52
Colori Legno	162,24
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	2mq
Minimo fatt. 2 ante	4mq

CAMBIO RETE

Grigia a spazzolino	57,20 al pezzo
Grigia a bottoncino	71,76 al pezzo

OPTIONAL

Maniglia per incassata	8,32/cp
Produzione con sistema a bottoncino	+5,00 netto/mq

GUIDE COSTO AL ML

Guida 75 RAL Opaco e Raggrinzato e Marmo Antico	31,34
Guida 75 Legno	42,62
Guida 75 non di serie	a preventivo

CARTER COSTO AL ML

Carter RAL Opaco e Raggrinzato e Marmo Antico	7,52
Carter Legno	10,03
Carter non di serie	a preventivo

TAPPI E INVITI PER GUIDE DA INCASSO

Kit tappo guida a coppia	7,28
Invito per tapparella a coppia	6,00

Levante **C75i**

CARRARMATO INCASSATA 75

ESPLOSO





NOTA

GLI ACCESSORI DI PAG.25 SONO RICERCABILI A PAG.15/17





































Levante

35

CARRARMATO

Levante C35 CARRARMATO

COLORI ACCESSORI

ANTI CIMICE



Levante C35 offre la possibilità di utilizzare la Levante in uno spazio di soli 35mm. Avere tutta la tecnologia Levante anche in spazi ridotti è formidabile.

Con e senza guida inferiore.**

Carrarmato chiuso.

Sistema a spazzolino.*

dettaglio
GUIDA SUPERIORE

Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento.*

dettaglio
SISTEMA A PASSAGGIO LIBERO

Zanzariera con sistema brevettato di scorrimento senza nessuna guida a pavimento**

dettaglio
CINGOLO CHIUSO



Cingolo inferiore chiuso con sistema a spazzolino.*

*questo modello è prodotto solo con sistema a spazzolino, non è disponibile il sistema a bottoncino.
**guida a pavimento sempre in dotazione in ciascuna confezione.

come
PRENDERE LE MISURE

MISURA FINITA la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno sia in larghezza che in altezza







APERTURE



in caso di apertura decentrata indicare **vista interna** quale anta fissa

OPTIONAL

Sistema a baionetta a farfalla regolabile.

DI SERIE

Sistema a baionetta in metallo.

Levante C35 CARRARMATO





SCHEDA TECNICA

dimensioni **MINIME & MASSIME**

Larghezza Minima con **spazzolino**	40 cm
Altezza Minima con **spazzolino**	52 cm
Larghezza Massima con **spazzolino**	140 cm
Altezza Massima con **spazzolino**	280 cm

L’altezza deve essere maggiore della larghezza di almeno 12 cm.

Levante C35 CARRARMATO

CARTELLA COLORI

COLORI RAL OPACO

COLORI RAL RAGGRINZATI

COLORI MARMO ANTICO

COLORI LEGNO

I colori rappresentati sono a scopo informativo, fa fede la mazzetta colori.

LISTINO LEVANTE C35

COSTO AL M²

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	124,80
Colori Marmo Antico	143,52
Colori Legno	162,24
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	2mq
Minimo fatt. 2 ante	4mq

CAMBIO RETE

Grigia a spazzolino	57,20 al pezzo

OPTIONAL

Sistema di installazione a farfalla regolabile	+3,00 netto/mq

Levante C35 CARRARMATO

ESPLOSO



Levante

45

GUIDA A PAVIMENTO

Levante P45 CON GUIDA A PAVIMENTO

COLORI ACCESSORI

ANTI CIMICE

Levante P45 è la versione con guida a pavimento.
Una Levante che conserva il design della sorella maggiore C45, dunque può condividere la stessa facciata con le versioni a carrarmato.
È bellissima come la serie C.

Con guida a pavimento.

Sistema antivento a bottoncino o con spazzolino a scelta.

dettaglio
GUIDA SUPERIORE



Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento di serie.*

Guida superiore chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento optional.*

dettaglio
GUIDA A PAVIMENTO



Dettaglio guida a pavimento.

dettaglio
GUIDA A PAVIMENTO



Guida a pavimento con sistema a spazzolino di serie.*

Guida a pavimento con sistema a bottoncino optional.*

*questo modello sarà venduto normalmente con il sistema a spazzolino salvo indicazione a bottoncino sul modulo d'ordine.
Il sistema a bottoncino prevede un sovrapprezzo. in fase di cambio telo si può mutare il sistema a bottoncino in spazzolino e viceversa.

come
PRENDERE LE MISURE

MISURA FINITA



la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE



la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno sia in larghezza che in altezza

MISURA LUCE PER INCASSO



la zanzariera verrà fornita con 73 mm in più in larghezza e 35 mm in più in altezza

APERTURE









OPTIONAL

Sistema a farfalla regolabile.

DI SERIE

Sistema a baionetta in metallo.

Levante P45 CON GUIDA A PAVIMENTO





SCHEDA TECNICA

dimensioni **MINIME & MASSIME**

Larghezza Minima con **spazzolino**	40 cm
Altezza Minima con **spazzolino**	52 cm
Larghezza Massima con **spazzolino**	230 cm
Altezza Massima con **spazzolino**	280 cm
Larghezza Minima con **bottoncino**	40 cm
Altezza Minima con **bottoncino**	52 cm
Larghezza Massima con **bottoncino**	200 cm
Altezza Massima con **bottoncino**	280 cm

Levante P45 CON GUIDA A PAVIMENTO

CARTELLA COLORI

COLORI RAL OPACO

COLORI RAL RAGGRINZATI

COLORI MARMO ANTICO

COLORI LEGNO

I colori rappresentati sono a scopo informativo, fa fede la mazzetta colori.

LISTINO LEVANTE P45

COSTO AL M²

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	93,60
Colori Marmo Antico	109,20
Colori Legno	121,68
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	2mq

CAMBIO RETE

Grigia a spazzolino	52,00 al pezzo
Grigia a bottoncino	67,60 al pezzo

OPTIONAL

Produzione con sistema a bottoncino	+5,00 netto/mq
Sistema di installazione a farfalla regolabile	+3,00 netto/mq
Rallentatore	22,88 al pezzo

Levante P45 CON GUIDA A PAVIMENTO

ESPLOSO





Levante P45i/P50i

GUIDA A PAVIMENTO INCASSATA 45 E 50

COLORI ACCESSORI

ANTI CIMICE



Levante P45i e P50i incassate sono la soluzione da incasso semplice e veloce da installare per rendere il design della zanzariera ancora più integrato nel sistema della tua finestra.

Senza guida inferiore.**

Guida a pavimento.

Sistema antivento a bottoncino o con spazzolino a scelta.*

dettaglio
GUIDA SUPERIORE



Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento **di serie.***

Guida superiore chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento **optional.***

dettaglio
GUIDA A PAVIMENTO



Dettaglio guida a pavimento.

dettaglio
GUIDA A PAVIMENTO



Guida a pavimento con sistema a spazzolino **di serie.***

Guida a pavimento con sistema a bottoncino **optional.***

*questo modello sarà venduto normalmente con il sistema a spazzolino salvo indicazione a bottoncino sul modulo d'ordine.
Il sistema a bottoncino prevede un sovrapprezzo. in fase di cambio telo si può mutare il sistema a bottoncino in spazzolino e viceversa.

come
PRENDERE LE MISURE

MISURA FINITA



la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE PER INCASSO 45



la zanzariera verrà fornita con 94 mm in più in larghezza e 65 mm in più in altezza

MISURA LUCE PER INCASSO 50



la zanzariera verrà fornita con 94 mm in più in larghezza e 52 mm in più in altezza

kit tappo guida
da incasso

APERTURE



INCASSATA 45 — **C45**



INCASSATA 50 — **C50**



DI SERIE

Sistema a farfalla regolabile.

Levante **P45i/P50i**

GUIDA A PAVIMENTO INCASSATA 45 E 50

INCASSATA **45**





INCASSATA **50**





GUIDA DA INCASSO **45**



GUIDA DA INCASSO **50**



CARTER



SCHEDA **TECNICA**

dimensioni
MINIME & MASSIME

Larghezza Minima con **spazzolino**	40 cm
Altezza Minima con **spazzolino**	52 cm
Larghezza Massima con **spazzolino**	230 cm
Altezza Massima con **spazzolino**	280 cm
Larghezza Minima con **bottoncino**	40 cm
Altezza Minima con **bottoncino**	52 cm
Larghezza Massima con **bottoncino**	200 cm
Altezza Massima con **bottoncino**	280 cm

Levante P45i/P50i

GUIDA A PAVIMENTO INCASSATA 45 E 50

CARTELLA COLORI

COLORI RAL OPACO

COLORI RAL RAGGRINZATI

COLORI MARMO ANTICO

COLORI LEGNO

I colori rappresentati sono a scopo informativo, fa fede la mazzetta colori.

LISTINO LEVANTE P45i/P50i INCASSATA 45 E 50

COSTO AL M² completo di guide e accessori

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	114,40
Colori Marmo Antico	132,08
Colori Legno	150,80
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	2mq

COSTO AL M² Modello S senza guide, solo pacchetto

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	93,60
Colori Marmo Antico	109,20
Colori Legno	121,68
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	2mq

CAMBIO RETE

Grigia a spazzolino	52,00 al pezzo
Grigia a bottoncino	67,60 al pezzo

OPTIONAL

Produzione con sistema a bottoncino	+5,00 netto/mq
Rallentatore	22,88 al pezzo

GUIDE COSTO AL ML

Guida 45 RAL Opaco e Raggrinzato	12,48
Guida 45 Marmo Antico	14,56
Guida 45 Legno	16,64
Guida 45 non di serie	a preventivo
Guida 50 RAL Opaco e Raggrinzato	12,48
Guida 50 Marmo Antico	14,56
Guida 50 Legno	16,64
Guida 50 non di serie	a preventivo

CARTER COSTO AL ML

Carter RAL Opaco e Raggrinzato e Marmo Antico	7,52
Carter Legno	10,03
Carter non di serie	a preventivo

TAPPI PER GUIDE DA INCASSO A COPPIA

Kit tappi guida da 45/50	7,28

Levante **P45i/P50i**

GUIDA A PAVIMENTO INCASSATA 45 E 50

ESPLOSO





NOTA

GLI ACCESSORI DI PAG.61 SONO RICERCABILI A PAG.52/53

























Levante P75i

CON GUIDA A PAVIMENTO INCASSATA 75

COLORI ACCESSORI

ANTI CIMICE



Levante P75i è la soluzione da incasso semplice e veloce da installare per rendere il design della zanzariera ancora più integrato nel sistema della tua finestra.

Senza guida inferiore.**

Guida a pavimento.

Sistema antivento a bottoncino o con spazzolino a scelta.*

dettaglio
GUIDA SUPERIORE



Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento di serie.*

Guida superiore chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento optional.*

dettaglio
GUIDA A PAVIMENTO



Dettaglio guida a pavimento.

dettaglio
GUIDA A PAVIMENTO



Guida a pavimento con sistema a spazzolino di serie.*



Guida a pavimento con sistema a bottoncino optional.*

*questo modello sarà venduto normalmente con il sistema a spazzolino salvo indicazione a bottoncino sul modulo d'ordine.
Il sistema a bottoncino prevede un sovrapprezzo. in fase di cambio telo si può mutare il sistema a bottoncino in spazzolino e viceversa.

come
PRENDERE LE MISURE

MISURA FINITA



la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE



la zanzariera verrà fornita con 106 mm in più in larghezza e 65 mm in più in altezza

invito per
tapparella

kit tappo guida
da incasso

APERTURE





DI SERIE

Sistema a farfalla regolabile.

Levante P75i

CON GUIDA A PAVIMENTO INCASSATA 75





GUIDA DA INCASSO **75**



CARTER



SCHEDA TECNICA

dimensioni **MINIME & MASSIME**

Larghezza Minima con **spazzolino**	40 cm
Altezza Minima con **spazzolino**	52 cm
Larghezza Massima con **spazzolino**	230 cm
Altezza Massima con **spazzolino**	280 cm
Larghezza Minima con **bottoncino**	40 cm
Altezza Minima con **bottoncino**	52 cm
Larghezza Massima con **bottoncino**	200 cm
Altezza Massima con **bottoncino**	280 cm

Levante P75i

CON GUIDA A PAVIMENTO INCASSATA 75

CARTELLA COLORI

COLORI RAL OPACO

COLORI RAL RAGGRINZATI

COLORI MARMO ANTICO

COLORI LEGNO

I colori rappresentati sono a scopo informativo, fa fede la mazzetta colori.

LISTINO LEVANTE P75 INCASSATA 75

COSTO AL M² completo di guide e accessori

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	150,80
Colori Marmo Antico	173,68
Colori Legno	197,60
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	2mq

COSTO AL M² Modello S senza guide, solo pacchetto

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	93,60
Colori Marmo Antico	109,20
Colori Legno	121,68
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	2mq

CAMBIO RETE

Grigia a spazzolino	52,00 al pezzo
Grigia a bottoncino	67,60 al pezzo

OPTIONAL

Produzione con sistema a bottoncino	+5,00 netto/mq
Rallentatore	22,88 al pezzo

GUIDE COSTO AL ML

Guida 75 RAL Opaco e Raggrinzato e Marmo Antico	31,34
Guida 75 Legno	42,62
Guida 75 non di serie	a preventivo

CARTER COSTO AL ML

Carter RAL Opaco e Raggrinzato e Marmo Antico	7,52
Carter Legno	10,03
Carter non di serie	a preventivo

TAPPI E INVITI PER GUIDE DA INCASSO

Kit tappo guida a coppia	7,28
Invito per tapparella a coppia	6,00

Levante P75i

CON GUIDA A PAVIMENTO INCASSATA 75

ESPLOSO





NOTA

GLI ACCESSORI DI PAG.69 SONO RICERCABILI A PAG.52/53





























Levante

35



GUIDA A PAVIMENTO

Levante P35 CON GUIDA A PAVIMENTO

COLORI ACCESSORI

ANTI CIMICE

Levante P35 offre la possibilità di utilizzare la Levante in un alloggiamento di soli 35mm. Avere tutta la tecnologia Levante anche in spazi ridotti è formidabile.

Con guida a pavimento.

Sistema a spazzolino.*

dettaglio
GUIDA SUPERIORE

Guida superiore chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento.*

dettaglio
GUIDA A PAVIMENTO



Dettaglio guida a pavimento.

dettaglio
GUIDA A PAVIMENTO



Guida a pavimento con sistema a spazzolino **di serie.***

*questo modello è prodotto solo con sistema a spazzolino, non è disponibile il sistema a bottoncino.

come
PRENDERE LE MISURE

MISURA FINITA



la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE



la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno sia in larghezza che in altezza







APERTURE



OPTIONAL

Sistema a farfalla regolabile.

DI SERIE

Sistema a baionetta in metallo.

Levante P35 CON GUIDA A PAVIMENTO





SCHEDA TECNICA

dimensioni **MINIME & MASSIME**

Larghezza Minima con **spazzolino**	40 cm
Altezza Minima con **spazzolino**	52 cm
Larghezza Massima con **spazzolino**	140 cm
Altezza Massima con **spazzolino**	280 cm

Levante P35 CON GUIDA A PAVIMENTO

CARTELLA COLORI

COLORI RAL OPACO

COLORI RAL RAGGRINZATI

COLORI MARMO ANTICO

COLORI LEGNO

I colori rappresentati sono a scopo informativo, fa fede la mazzetta colori.

LISTINO LEVANTE P35

COSTO AL M²

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	93,60
Colori Marmo Antico	109,20
Colori Legno	121,68
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	2mq

CAMBIO RETE

Grigia a spazzolino	52,00 al pezzo

OPTIONAL

Sistema di installazione a farfalla regolabile	+3,00 netto/mq
Rallentatore	22,88 al pezzo

Levante P35 CON GUIDA A PAVIMENTO

ESPLOSO





Levante

45



VERTICALE

Levante V45 VERTICALE

COLORI ACCESSORI ●

ANTI CIMICE

Levante V45 è la prima zanzariera Verticale che condivide lo stesso design dell'ammiraglia laterale a carrarmato.
Anche la finestra avrà, dunque, la stessa dignità architettonica e di design della portafinestra più importante della tua abitazione.

Sistema antivento a bottoncino o con spazzolino a scelta.*

come PRENDERE LE MISURE

MISURA FINITA



la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE



la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno sia in larghezza che in altezza

chiusura e apertura FACILITATA

dettaglio GUIDA VERTICALE



Guida laterale chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento.*



Guida laterale chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento.*

APERTURA



*questo modello sarà venduto normalmente con il sistema a spazzolino salvo indicazione a bottoncino sul modulo d'ordine.
Il sistema a bottoncino prevede un sovrapprezzo. in fase di cambio telo si può mutare il sistema a bottoncino in spazzolino e viceversa.





Aggancio superiore a farfalla.



Sistema a farfalla regolabile.

Levante V45 VERTICALE





SCHEDA TECNICA

modelli con
RALLENTATORE

Quando si sceglie il rallentatore, **per larghezze inferiori a 80cm l'altezza non deve superare il doppio della larghezza.**

dimensioni
MINIME & MASSIME

Larghezza Minima con **spazzolino**	50 cm
Altezza Minima con **spazzolino**	80 cm
Larghezza Massima con **spazzolino**	220 cm
Altezza Massima con **spazzolino**	260 cm
Larghezza Minima con **bottoncino**	50 cm
Altezza Minima con **bottoncino**	80 cm
Larghezza Massima con **bottoncino**	220 cm
Altezza Massima con **bottoncino**	180 cm

Levante V45 VERTICALE

CARTELLA COLORI

COLORI RAL OPACO

COLORI RAL RAGGRINZATI

COLORI MARMO ANTICO

COLORI LEGNO

I colori rappresentati sono a scopo informativo, fa fede la mazzetta colori.

LISTINO LEVANTE V45

COSTO AL M²

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	72,80
Colori Marmo Antico	83,20
Colori Legno	93,60
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	1,5mq

CAMBIO RETE

Grigia a spazzolino	46,80 al pezzo
Grigia a bottoncino	57,20 al pezzo

OPTIONAL

Produzione con sistema a bottoncino	+5,00 netto/mq
Rallentatore	22,88 al pezzo

Levante V45 VERTICALE

ESPLOSO

















Levante **V45i/V50i**

VERTICALE INCASSATA 45 E 50

COLORI ACCESSORI

ANTI CIMICE

Levante V45i e V50i incassate sono la soluzione da incasso semplice e veloce da installare per rendere il design della zanzariera ancora più integrato nel sistema della tua finestra.

Sistema antivento a bottoncino o con spazzolino a scelta.*

come
PRENDERE LE MISURE

MISURA FINITA



la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE PER INCASSO 45



la zanzariera verrà fornita con 94 mm in più in larghezza e 65 mm in più in altezza

MISURA LUCE PER INCASSO 50



la zanzariera verrà fornita con 94 mm in più in larghezza e 52 mm in più in altezza

chiusura e apertura
FACILITATA

kit tappo guida
da incasso

dettaglio
GUIDA VERTICALE



Guida laterale chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento.*



Guida laterale chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento.*

APERTURA



*questo modello sarà venduto normalmente con il sistema a spazzolino salvo indicazione a bottoncino sul modulo d'ordine.
Il sistema a bottoncino prevede un sovrapprezzo. in fase di cambio telo si può mutare il sistema a bottoncino in spazzolino e viceversa.

INCASSATA 45

INCASSATA 50



Sistema a farfalla regolabile.

Levante **V45i/V50i**

CARRARMATO INCASSATA 45 E 50

INCASSATA **45**



GUIDA DA INCASSO **45**



INCASSATA **50**



GUIDA DA INCASSO **50**



CARTER



SCHEDA **TECNICA**

modelli con
RALLENTATORE

Quando si sceglie il rallentatore, **per larghezze inferiori a 80cm l'altezza non deve superare il doppio della larghezza.**

dimensioni
MINIME & MASSIME

Larghezza Minima con **spazzolino**	50 cm
Altezza Minima con **spazzolino**	80 cm
Larghezza Massima con **spazzolino**	220 cm
Altezza Massima con **spazzolino**	260 cm
Larghezza Minima con **bottoncino**	50 cm
Altezza Minima con **bottoncino**	80 cm
Larghezza Massima con **bottoncino**	220 cm
Altezza Massima con **bottoncino**	180 cm

Levante V45i/V50i

CARRARMATO INCASSATA 45 E 50

CARTELLA COLORI

COLORI RAL OPACO

NERO OPACO · ROSSO 3003 OPACO · AVORIO 1013 OPACO · BIANCO 9010 OPACO · VERDE 6005 OPACO · MARRONE 8017 OPACO

TESTA DI MORO OPACO · GRIGIO 7016 OPACO · ARGENTO VERNICIATO · BRONZO VERNICIATO · BRONZO SCURO VERNICIATO

COLORI RAL RAGGRINZATI

BIANCO 9010 GRINZ · AVORIO 1013 GRINZ · MARRONE 8017 GRINZ · VERDE GRINZ · GRIGIO 7035 GRINZ · GRIGIO 7001 GRINZ

COLORI MARMO ANTICO

GRIGIO MARMO ANTICO · VERDE MARMO ANTICO · MARRONE MARMO ANTICO · BIANCO MARMO ANTICO

COLORI LEGNO



BIANCO VENATO · PINO S · NOCE SCURO SR · CILIEGIO OP · NOCE SCURO 001 OP · NOCE MEDIO SR

CILIEGIO FIAMMATO · RENOLIT CHIARO · RENOLIT SCURO

I colori rappresentati sono a scopo informativo, fa fede la mazzetta colori.

LISTINO LEVANTE V45i/V50i INCASSATA 45 E 50

COSTO AL M² completo di guide e accessori

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	104,00
Colori Marmo Antico	119,60
Colori Legno	135,20
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	1,5mq

COSTO AL M² Modello S senza guide, solo pacchetto

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	72,80
Colori Marmo Antico	83,20
Colori Legno	93,60
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	1,5mq

CAMBIO RETE

Grigia a spazzolino	46,80 al pezzo
Grigia a bottoncino	57,20 al pezzo

OPTIONAL

Produzione con sistema a bottoncino	+5,00 netto/mq
Rallentatore	22,88 al pezzo

GUIDE COSTO AL ML

Guida 45 RAL Opaco e Raggrinzato	12,48
Guida 45 Marmo Antico	14,56
Guida 45 Legno	16,64
Guida 45 non di serie	a preventivo
Guida 50 RAL Opaco e Raggrinzato	12,48
Guida 50 Marmo Antico	14,56
Guida 50 Legno	16,64
Guida 50 non di serie	a preventivo

CARTER COSTO AL ML

Carter RAL Opaco e Raggrinzato e Marmo Antico	7,52
Carter Legno	10,03
Carter non di serie	a preventivo

TAPPI PER GUIDE DA INCASSO A COPPIA

Kit tappi guida da 45/50	7,28

Levante V45i/V50i

CARRARMATO INCASSATA 45 E 50

ESPLOSO





NOTA

GLI ACCESSORI DI PAG.97 SONO RICERCABILI A PAG.88/89

















Levante V75i

VERTICALE INCASSATA 75

COLORI ACCESSORI

ANTI CIMICE

Levante V75i incassata è la soluzione da incasso semplice e veloce da installare per rendere il design della zanzariera ancora più integrato nel sistema della tua finestra.

Sistema antivento a bottoncino o con spazzolino a scelta.*

dettaglio **GUIDA VERTICALE**



Guida laterale chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento.*



Guida laterale chiusa, rete con sistema a bottoncino antivento.*

*questo modello sarà venduto normalmente con il sistema a spazzolino salvo indicazione a bottoncino sul modulo d'ordine.
Il sistema a bottoncino prevede un sovrapprezzo. in fase di cambio telo si può mutare il sistema a bottoncino in spazzolino e viceversa.

come **PRENDERE LE MISURE**

MISURA FINITA



la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE



la zanzariera verrà fornita con 106 mm in più in larghezza e 65 mm in più in altezza

chiusura e apertura **FACILITATA**

invito per **tapparella**

kit tappo guida **da incasso**

APERTURA



Sistema a farfalla regolabile.

Levante V75i

VERTICALE INCASSATA 75



GUIDA DA INCASSO **75**





CARTER



SCHEDA TECNICA

modelli con
RALLENTATORE

Quando si sceglie il rallentatore, **per larghezze inferiori a 80cm l'altezza non deve superare il doppio della larghezza.**

dimensioni
MINIME & MASSIME

Larghezza Minima con **spazzolino**	50 cm
Altezza Minima con **spazzolino**	80 cm
Larghezza Massima con **spazzolino**	220 cm
Altezza Massima con **spazzolino**	260 cm
Larghezza Minima con **bottoncino**	50 cm
Altezza Minima con **bottoncino**	80 cm
Larghezza Massima con **bottoncino**	220 cm
Altezza Massima con **bottoncino**	180 cm

Levante V75i VERTICALE INCASSATA 75

CARTELLA COLORI

COLORI RAL OPACO

COLORI RAL RAGGRINZATI

COLORI MARMO ANTICO

COLORI LEGNO

I colori rappresentati sono a scopo informativo, fa fede la mazzetta colori.

LISTINO LEVANTE V75 INCASSATA 75

COSTO AL M² completo di guide e accessori

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	130,00
Colori Marmo Antico	149,76
Colori Legno	171,60
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	1,5mq

COSTO AL M² Modello S senza guide, solo pacchetto

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	72,80
Colori Marmo Antico	83,20
Colori Legno	93,60
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	1,5mq

CAMBIO RETE

Grigia a spazzolino	46,80 al pezzo
Grigia a bottoncino	57,20 al pezzo

OPTIONAL

Produzione con sistema a bottoncino	+5,00 netto/mq
Rallentatore	22,88 al pezzo

GUIDE COSTO AL ML

Guida 75 RAL Opaco e Raggrinzato e Marmo Antico	31,34
Guida 75 Legno	42,62
Guida 75 non di serie	a preventivo

CARTER COSTO AL ML

Carter RAL Opaco e Raggrinzato e Marmo Antico	7,52
Carter Legno	10,03
Carter non di serie	a preventivo

TAPPI E INVITI PER GUIDE DA INCASSO

Kit tappo guida a coppia	7,28
Invito per tapparella a coppia	6,00

Levante V75i

VERTICALE INCASSATA 75

ESPLOSO





NOTA

GLI ACCESSORI DI PAG.105 SONO RICERCABILI A PAG.88/89















Levante

VERTICALE

Levante V35 VERTICALE

COLORI ACCESSORI ●

ANTI CIMICE

Levante V35 Verticale è la prima zanzariera nel panorama che ha lo stesso design dell'ammiraglia a carrarmato.
Anche la tua finestra avrà la stessa dignità architettonica della portafinestra più importante.

Sistema a spazzolino.

come
PRENDERE LE MISURE

MISURA FINITA



la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE



la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno sia in larghezza che in altezza



chiusura e apertura
FACILITATA



Aggancio superiore a farfalla.



Sistema a farfalla regolabile.

dettaglio
GUIDA VERTICALE



Guida laterale chiusa, rete con sistema a spazzolino antivento.*

APERTURA



*questo modello sarà venduto con sistema a spazzolino, non è disponibile il sistema a bottoncino.

Levante V35 VERTICALE





SCHEDA TECNICA

modelli con
RALLENTATORE

Quando si sceglie il rallentatore, **per larghezze inferiori a 80cm l'altezza non deve superare il doppio della larghezza.**

dimensioni
MINIME & MASSIME

Larghezza Minima con **spazzolino**	50 cm
Altezza Minima con **spazzolino**	60 cm
Larghezza Massima con **spazzolino**	160 cm
Altezza Massima con **spazzolino**	140 cm

Levante V35 VERTICALE

CARTELLA COLORI

COLORI RAL OPACO

COLORI RAL RAGGRINZATI

COLORI MARMO ANTICO

COLORI LEGNO

I colori rappresentati sono a scopo informativo, fa fede la mazzetta colori.

LISTINO LEVANTE V35

COSTO AL M²

PROFILO	RETE GRIGIA
Colori RAL Opaco e Raggrinzato	72,80
Colori Marmo Antico	83,20
Colori Legno	93,60
Colori non di serie	a preventivo
Minimo fatturabile	1,5mq

CAMBIO RETE

Grigia a spazzolino	46,80 al pezzo

OPTIONAL

Rallentatore	22,88 al pezzo

Levante V35 VERTICALE

ESPLOSO





Moduli e Note

Levante

ZANZARIERE DI ALTO DESIGN

PREVENTIVO:
ORDINE:

DATA: _____

CLIENTE:

LINEA 45

PZ	MODELLO	COLORE	SPAZZOLINO (1)	BOTTONCINO (1)	LARGH	ALTEZZA	LUCE/FINITA (3)	RALLENTATORE (4)	MONTAGGIO A BAIONETTA (2)	MONTAGGIO A FARFALLA (2)	RIFERIMENTO

NOTE:

ATTENZIONE:

(1) Non definendo il sistema a spazzolino o a bottoncino sarà consegnato **sempre** a spazzolino senza possibilità di contestazione

(2) Non definendo il sistema di istallazione a baionetta o a farfalla sarà consegnato **sempre** a baionetta senza possibilità di contestazione

(3) Non definendo il tipo di misura luce o finita sarà consegnato **sempre** con misure finite senza possibilita di contestazione

(4) **Rallentatore dispobibile solo per** sistemi a molla: **P45, P45i, P50i, P75i, P35 e V45, V45i, V75i**. **Non disponibile per** sistemi a carrarmato: **C45, C45i, C50i, C75i**.

Levante

ZANZARIERE DI ALTO DESIGN

PREVENTIVO:
ORDINE:

DATA: _____

CLIENTE:

LINEA 35

PZ	MODELLO	COLORE	LARGH	ALTEZZA	LUCE/FINITA (2)	RALLENTATORE (3)	MONTAGGIO A BAIONETTA (1)	MONTAGGIO A FARFALLA (1)	RIFERIMENTO

NOTE:

ATTENZIONE:

(1) **I mdelli C35, P35 e V35 sono prodotti solo con il sistema a spazzolino.** La richiesta a bottoncino non può essere soddisfatta e non può essere oggetto di contestazione

(2) Non definendo il sistema di istallazione a baionetta o a farfalla sarà consegnato **sempre** a baionetta senza possibilità di contestazione

(2) Non definendo il tipo di misura luce o finita sarà consegnato **sempre** con misure finite senza possibilita di contestazione

(3) **Rallentatore dispobibile solo per** sistemi a molla: **P35**. **Non disponibile per** sistemi a carrarmato: **P35**.

APPUNTI

APPUNTI

APPUNTI

NOTE LEGALI

Se non diversamente stabilito nei preventivi, nelle conferme d'ordine o in accordi singoli specificamente pattuiti, la Tenda Sistem srl, di seguito Tenda Sistem, applicherà le seguenti condizioni generali di vendita in tutte le sue forniture. Il rapporto commerciale, con l'approvazione tacita in ragione dell'esecuzione alla fornitura ovvero con l'accettazione per sottoscrizione delle presenti condizioni generali, che costituiscono parte integrante di ogni ordine, si intenderà per tutta la sua durata disciplinato da quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori accettazioni espresse o tacite.

1. PREZZI

I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento della consegna, eccetto deroga scritta. Le offerte sono valide con i prezzi indicati, per il periodo menzionato e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento.

2. ORDINI

Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail e l'accettazione dell'ordine presso la sede della Tenda Sistem equi-vale a conclusione del contratto. Per ordini telefonici, la Tenda Sistem non risponde di eventuali errori.

3. CATALOGHI E SPECIFICHE TECNICHE

Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti azien-dali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Tenda Sistem si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

4. MODIFICHE E ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI

La Tenda Sistem si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In ogni caso non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto.

5. MODALITÀ DI CONSEGNA

La Tenda Sistem provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, mediante vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale.

6. ACCETTAZIONI E RESTITUZIONI

Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi, o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena nullità, contenere specifica motivazione. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità, la Tenda Sistem provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla Tenda Sistem entro e non oltre il termine di giorni 7 dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La Tenda Sistem ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a €10,39 ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre all'interno dei tassi soglia. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le successive consegne previste (art. 1460 c.c.) e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti.

8. GARANZIA

Salvo diversa pattuizione, i prodotti della Tenda Sistem sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garan-zia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, mano-missione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa della Tenda Sistem ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso del fornitore, siano effettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi natura. I termini di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio e decorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla TENDA SISTEM, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà della TENDA SISTEM.

9. RISARCIMENTO DEI DANNI

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, co-munque, sarà accertata la responsabilità della Tenda Sistem, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimen-to diretta o indiretta.

10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

La Tenda Sistem si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della Tenda Sistem.

11. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI MARCHI COMMERCIALI

Il cliente è autorizzato ad usare i marchi commerciali solo in relazione alla promozione ed alla vendita di prodotti autorizzati; ha facoltà di aggiun-gere, previa autorizzazione della Tenda Sistem, il proprio marchio ma ha il divieto assoluto di sopprimere i simboli commerciali della Tenda Sistem. Il cliente dovrà attenersi a tutte le clausole del presente documento nonché a tutte le regole, gli standard, o le indicazioni generali divulgate di volta in volta dalla Tenda Sistem per l'esposizione e per l'utilizzo dei marchi, e si impegna a trasferire tali condizioni agli utilizzatori dei prodotti aziendali. Il cliente deve sempre usare i marchi Tenda Sistem conformemente ai canoni del buon gusto evitando di utilizzarli in modo da provocare danno commerciale alla Tenda Sistem. Il cliente non è autorizzato a consentire ai propri clienti, né ad alcun altro, l'utilizzo in qualsiasi modo del marchio Tenda Sistem. Il cliente segnalerà immediatamente alla Tenda Sistem qualsiasi abuso o utilizzo non autorizzato dei marchi che dovessero pervenire alla sua attenzione. Il cliente accetta di mantenere per i prodotti autorizzati e per i materiali, la documentazione, i servizi, e gli imballi relativi e cor-relati, quanto meno lo stesso livello qualitativo assicurato al momento della consegna della merce. Il cliente si impegna, inoltre, ad adeguarsi a tutti gli standard fissati di volta in volta dalla Tenda Sistem per la vendita dei prodotti. Nella eventualità che la Tenda Sistem a suo insindacabile giudizio, rilevi nell'uso del marchio, ed in generale nel marketing dei prodotti Tenda Sistem un livello qualitativo inferiore a quello stabilito, oppure il mancato adeguamento del cliente agli standard richiesti per la vendita, potrà immediatamente revocare l'autorizzazione all'uso promozionale del marchio, alla vendita dei suoi prodotti ed adottare ogni altro opportuno provvedimento.

12. TUTELA DELLA PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/03

I dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; i dati saranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi magnetici nel rispetto delle vigenti leggi secondo le modalità indicate nell'art. 11 del D.Lgs. 196/03; i dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della Tenda Sistem e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla Tenda Sistem. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge. Ai sensi dell'art. 13 (informativa) D. Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali", Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte della Tenda Sistem.

13. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Bari.

Levante

Levante
distribuito da
Tenda Sistem srl

www.levantezanzariere.it